

ગુજરાત પાણી પુરવઠા અને ગટર વ્યવસ્થા બોર્ડ
ઘ-પ પાસે, સેક્ટર-૧૬
ગાંધીનગર

૫૬૫

પરિપત્ર ક્રમાંક: ટેકનીકલ સેલ/રીયાર્જ/ ૨૯૮

તા. ૨૨/૧/૧૯૯

વિષય : રીયાર્જની કામગીરી બાબત ...

- સંદર્ભ (૧) પરિપત્ર ક્રમાંક: ટેકનીકલ સેલ/રીયાર્જ/૪૩૭૬, તા. ૨.૯.'૯૭
(૨) બોર્ડ બેઠક ક્રમાંક: બીએમ/૧૭૮/૨૪, તા. ૧૧.૯.'૯૮
(૩) પરિપત્ર ક્રમાંક: ટેકનીકલ સેલ/રીયાર્જ/૪૧૩૨, તા. ૯.૧૦.'૯૮

આ મુ ખ :-

સરકારશ્રીએ રીયાર્જની કામગીરીને પ્રાધાન્ય આપ્યું છે. અગાઉ ભૂગર્ભ ટાંકા અને રીયાર્જની કામગીરી માટે સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ સાથે કરારખત કરી રીતે કરવો તેમાં કઈ શરતો રાખવી તે અંગે તા. ૨.૯.'૯૭નારોજ એક પરિપત્ર બહાર પાડવામાં આવેલ હતો. આ પરિપત્રમાં ભૂગર્ભ ટાંકા અને રીયાર્જની કામગીરી સાથે આવી જતી હતી. આ પરિપત્રમાં વિસંગતતા હોવાની રજૂઆતો થતી હતી. આથી ભૂગર્ભ ટાંકા અને રીયાર્જની કામગીરી માટે અલગ અલગ પરિપત્ર બહાર પાડવા તે મુજબ નકકી કરવામાં આવેલ છે. ભૂગર્ભ ટાંકા અંગેનો પરિપત્ર અલગ રીતે બહાર પાડવામાં આવ્યો છે. રીયાર્જની કામગીરીમાં કઈ શરતો અને બોલીઓ રાખવી તે માટે બોર્ડ બેઠક ક્રમાંક: બીએમ/૧૭૮/૨૪, તા.૧૧.૯.'૯૮ના રોજ એક દરખાસ્ત રજૂ કરવામાં આવેલ હતી. આ ઉપરાંત, તા. ૧૧.૯.'૯૮નારોજ રીયાર્જના કામ માટે ખાસ બેઠક પણ બોલાવવામાં આવેલ હતી. ઉક્ત બેઠક અને બોર્ડ બેઠકમાં થયેલ નિર્ણયને ધ્યાનમાં લઈ રીયાર્જના કામ માટે તા.૨.૯.'૯૭ના રોજ કરવામાં આવેલ પરિપત્ર સંદર્ભે નવિન પરિપત્ર તૈયાર કરવામાં આવેલ, જે સંદર્ભ (૩)થી દર્શાવેલ છે તેને સુધારીને નીચે પ્રમાણે પરિપત્ર બહાર પાડવામાં આવે છે.

રી યા ર્જ :

- (૧) અગાઉ ભૂગર્ભ ટાંકા અને રીયાર્જની કામગીરી માટે જે સંસ્થાઓને માન્યતા આપવામાં આવી હતી તે સંસ્થાઓ મહદઅંશે ભૂગર્ભ ટાંકાની કામગીરી કરતી હોય તેમ અનુભવે જણાયું છે. આથી બોર્ડ બેઠક ક્રમાંક: બીએમ/૧૭૮/૨૪માં વધારાની સંસ્થાઓને માન્યતા આપવાનું નકકી કરવામાં આવેલ છે. આ સંસ્થાઓની માન્યતા અંગેના હુકમ અલગ રીતે કરવામાં આવ્યાં છે.
- (૨) રીયાર્જની કામગીરી એટલે મહદઅંશે કુવાઓને રીયાર્જ કરવા, પાતાળકુવાઓને રીયાર્જ કરવા, હેન્ડપંપોને રીયાર્જ કરવાના તે છે. આ માટે કુવાઓને રીયાર્જ

(૨)...

૫૬૫
૩૧૨૧૯૯
૧૧

૫૬૫
૩૧૨૧૯૯
૧૧

૫૬૬

(૨)

કરવા માટે કૂવાઓની નજીક કે હેન્ડપંપની નજીક પોટ કરી, ફીલ્ટર મીડીયા ભરી રીચાર્જ કરવાની પધ્ધતિ અત્યારે અમલમાં છે. આ પધ્ધતિને પણ આધુનિક કરવાની બાબત ટેકનીકલી વિચારવાની રહેશે. ઉંડા પાતાળકુવાઓ રીચાર્જ કરવા માટે પાતાળકુવાઓના પ્રથમ સ્તર કે બીજા સ્તર સુધી એકતું થયેલ પાણી ફીલ્ટર કરી ઉતારવાની પધ્ધતિ પણ અમલમાં મુકવાની રહેશે. આ ઉપરાંત, ભૂગર્ભ ચેકડેમ કે નદીમાં અથવા વોંકળામાં વહેતુ પાણી અટકાવીને જમીન ઉપરના ચેકડેમ બનાવવાની કામગીરીને પણ પ્રાધાન્ય આપવાનું રહેશે. વોટર સપ્લાયના કૂવાઓને રીચાર્જ કરવા માટે ચેકડેમથી કૂવા સુધીની લાઈન નાંખી પાણી ફીલ્ટર કરીને કૂવામાં ઉતારી શકાતુ હોય તો તે બાબત પણ વિચારવાની રહેશે.

- (૩) જે સંસ્થાઓ પાસે પોતાના ટેકનીકલ/તજજ્ઞ સ્ટાફ હોય તે સંસ્થાએ આ કામગીરીના અંદાજો તેમના તજજ્ઞ પાસે તૈયાર કરાવીને જે તે જિલ્લામાં સ્વૈચ્છિક સંસ્થા કામ કરવા માગતી હોય તે જિલ્લાનાં કાર્યપાલક ઈજનેરને અંદાજો રજુ કરશે.
- (૪) સ્વૈચ્છિક સંસ્થા જે અંદાજો તૈયાર કરે તે અંદાજોને બોર્ડની ચાલુ વર્ષની ભાવસૂચિ આધારીત રહેશે. જો કોઈ આઈટમનો ભાવ ન પોષાતો હોય તો તેવી આઈટમનું રેઈટ એનાલીસીસ કરી અંદાજો તૈયાર કરશે.
- (૫) જિલ્લાનાં કાર્યપાલક ઈજનેર રૂા. ૧૦.૦૦ લાખની મર્યાદાના અંદાજોને તાર્કિક ચકાસણી કરી અંદાજો રજુ થયા બાદ દિન-૧૦ની અંદર વહીવટી મંજૂરી આપશે અને જરૂર જણાય તેવી સંસ્થાઓ માટે તાર્કિક મંજૂરી આપશે. જો અંદાજના ભાવો એસ.ઓ.આર. મુજબના ન હોય તેવા કિસ્સામાં જિલ્લા કક્ષાની અધિક્ષક ઈજનેરના વડપણ હેઠળની કમિટિ સમક્ષ દરખાસ્ત રજુ કરી, એસ.ઓ.આર.ની ભાવસૂચિ ઉપરાંત મહત્તમ જે તે આઈટમ પૂરતો ભાવ વધારો મંજૂર કરી શકશે. જે આઈટમના ભાવો એસ.ઓ.આર.માં ન હોય તેવા ભાવોને જિલ્લા કક્ષાની કમિટિમાં ચકાસણી કરી, મુખ્ય ઈજનેરની સૈધ્ધાંતિક મંજૂરી મેળવી કામ આપી શકશે.
- (૬) કાર્યપાલક ઈજનેર, જીયોલોજીસ્ટ મારફતે શક્ય રીચાર્જ માટે ચેકડેમની સાઈટનું સર્વે કરાવી તેની સાઈટો નકકી કરશે. ચેકડેમના સ્થળ નકકી થયા બાદ સોઈલ ટેસ્ટીંગ, ચેકડેમની ડીઝાઈન તથા નકશા અને અંદાજપત્રો પુરા પાડવાની કામગીરી માટે કાર્યપાલક ઈજનેર ટેન્ડર બહાર પાડી, એજન્સી નકકી કરી શકશે. જિલ્લામાં એક એજન્સીને સર્વે ઇન્વેસ્ટીગેશન ડીઝાઈન વગેરેની વધુમાં વધુ દસ સાઈટોની કામગીરી સોંપી શકાશે. આ કામગીરીનું ખર્ચ રીચાર્જીંગના સદરે ઉધારવાનું રહેશે.

(૩)...

- (૭) રીચાર્જ કામગીરીના અદાજોને મંજૂરી મળ્યે સ્વૈચ્છિક સંસ્થા સાથે કાર્યપાલક ઈજનેરે કરારનામુ કરવાનું રહેશે. સ્વૈચ્છિક સંસ્થાને આ કામ માટે ૩૩% રકમ એડવાન્સ આપવાની રહેશે. એડવાન્સ આપતી વખતે ઈન્ડેમ્નીટી બોન્ડ રૂા. ૨૦.૦૦ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર અથવા બેંક ગેરંટી સામે આ રકમ આપવાની રહેશે. ૩૩% એડવાન્સ મુજબનું કામ પુરું થાય ત્યારબાદ બીજા ૩૩% એડવાન્સ આપવાના રહેશે અને ત્રીજા ૩૩% રકમનું ચૂકવણું કામ પૂર્ણ થયા બાદ આપવાનું રહેશે. રૂા. ૫૦,૦૦૦ સુધીની તાર્કિક મંજૂરી જે તે સ્વૈચ્છિક સંસ્થાએ આપવાની રહેશે. જ્યારે રૂા. ૫૦,૦૦૧થી ઉપરની રકમ માટેના કામોને તાર્કિક મંજૂરી કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીએ આપવાની રહેશે. ચેકડેમની સ્થળ પર્સદગી પાણી સમિતિ/ ગ્રામ સમિતિએ સ્વૈચ્છિક સંસ્થાના પરામર્શમાં રહી નકડી કરવાની રહેશે. ગ્રામ સમિતિ કે ગ્રામ પંચાયત આ કામગીરી કરવાની ઈચ્છા ધરાવતી હોય તો તે માટે પણ તેઓએ સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ સાથે ચર્ચા વિચારણા કરી નકડી કરવાનું રહેશે. અંદાજ મુજબ કામ પૂર્ણ થયેલ છે કે કેમ, તે અંગેની આકારણીનું પ્રમાણપત્ર જે તે સ્વૈચ્છિક સંસ્થાએ આપવાનું રહેશે. ગ્રામ સમિતિ/ પંચાયત રૂા. ૫૦,૦૦૦ના એક એવા વધુમાં વધુ ચાર કામ કરી શકશે. ગ્રામ પંચાયત જો રૂા. ૫૦,૦૦૦/-થી વધુ અંદાજવાળા કામો કરવા માંગતી હોય તો આવા રૂા. ૪.૦૦ લાખ સુધીનાં કામો મુખ્ય ઈજનેરશ્રી મંજૂર કરી શકશે. રૂા. ૪.૦૦ લાખથી ઉપરનાં અંદાજવાળા કામોને બોર્ડ કક્ષાએ મંજૂરી આપવાની રહેશે.
- (૮) ચેકડેમના કામો ગ્રામ પંચાયત, સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ, મ્યુનિસિપાલિટી, વન વિભાગ, બેંકો, કોર્પોરેશનો, જી.આઈ.ડી.સી. કે સિંચાઈ વિભાગને પણ આપી શકાશે, તથા રૂા. ૧.૦૦ લાખની અંદાજી કિંમતના કામો અને અંદાજી ભાવથી બેકાર ઈજનેર મારફતે પણ કરાવી શકાશે.
- (૯) રૂા. ૫૦.૦૦ લાખ સુધીના અંદાજોને અધિક્ષક ઈજનેર કક્ષાએથી વહીવટી મંજૂરી આપવામાં આવશે. રૂા. ૫૦.૦૦ લાખથી વધારે હોય તેવા પ્રોજેક્ટને મંજૂરી અર્થે બોર્ડમાં રજૂ કરવાની રહેશે અને બોર્ડ કક્ષાએ ત્રણ સીનીયર અધિકારીઓની એક કમિટિ બનાવી આ કમિટિ આ પ્રકારના પ્રોજેક્ટને મંજૂરી આપશે. આ કમિટિમાં મુખ્ય ઈજનેર (આયોજન અને નિયંત્રણ) સભ્ય સચિવ અને સચિવશ્રી (પાણી પુરવઠા) રહેશે. સચિવશ્રી (પાણી પુરવઠા) આ કમિટિના અધ્યક્ષ રહેશે.
- (૧૦) રૂા. ૫૦.૦૦ લાખ સુધીના અંદાજોને મંજૂરી આપતી વખતે ઝોન કક્ષાની ટેકનીકલ કમિટિમાં મુખ્ય ઈજનેરના વડપણ હેઠળની ટેકનીકલ કમિટિમાં આવી મંજૂરી મેળવી લેવાની રહેશે, જ્યારે રૂા. ૧૦.૦૦ લાખ સુધીના અંદાજોને વહીવટી મંજૂરી આપતા પહેલાં અધિક્ષક ઈજનેરના વડપણ હેઠળની કમિટિએ મંજૂરી આપવાની રહેશે.

૫૬૮

(૪)

(૧૧) નિયત કરેલ સમયમર્યાદામાં કામ પૂર્ણ થયેથી સરકારશ્રીએ નિર્ધારિત કરેલ નમુના મુજબની મેજરમેન્ટ બુક સાથે થયેલ કામ માપ સાથેની અને ખર્ચની વિગતો સ્વૈચ્છિક સંસ્થાએ રજુ કરવાની રહેશે અને સંબંધિત કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીએ રૂા. ૨.૦૦ લાખ સુધીના ખર્ચ માટે બીજી એડવાન્સ તથા છેવટની રકમ ચૂકવતા પહેલાં સંબંધિત નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેરે સ્થળ ઉપર ચકાસણી કરીને ઉપરોક્ત પરિપત્ર મુજબ પ્રતિસહી કરીને કામ સંતોષકારક થયું છે તે મુજબનું પ્રમાણપત્ર મેળવવાનું રહેશે.

(૧૨) મંજૂર થયેલ અંદાજોની રકમ કરતાં ખરેખર ખર્ચમાં બચત થઈ હોય તો આવી બચતની રકમ સંસ્થાએ સંબંધિત કાર્યપાલક ઈજનેરને પરત આપવાની રહેશે.

(૧૩) રીચાર્જની કામગીરીમાં લોકકાળાની રકમ રૂા. ૫.૦૦ લાખ સુધી ૫% અને ૫.૦૦ લાખથી ઉપરના કામો માટે રૂા. ૨૫,૦૦૦ ઉપરાંત વધારે રકમ માટે ૨% મુજબ લોકકાળો લેવાનો રહેશે. લોકકાળાની રકમ શ્રમદાન સ્વરૂપે પણ લઈ શકાશે.

(૧૪) સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓના અંદાજોની નેટ રકમ અથવા થયેલ ખર્ચ પૈકી જે ઓછું હોય તેના ઉપર નીચેની વિગતે વહીવટી ખર્ચ ચૂકવવાનો રહેશે.

રૂા. ૩૦,૦૦૦ સુધીના અંદાજો ઉપર ૧૦%

રૂા. ૩૦,૦૦૧ થી ૧,૦૦,૦૦૦ સુધીના અંદાજો ઉપર ૮%

રૂા. ૧,૦૦,૦૦૦થી ૫,૦૦,૦૦૦ સુધી ૫%

રૂા. ૫,૦૦,૦૦૦થી ઉપરના અંદાજો ઉપર સ્વૈચ્છિક સંસ્થા સાથે વાટાવાટો કરીને રકમ ઘટાડવાની શક્યતા તપાસવાની રહેશે.

(૧૫) ચેકડેમના અંદાજો કે અન્ય કોઈ કામના અંદાજોની ડીઝાઈન કાર્યપાલક ઈજનેર (સિવિલ) ધ્વારા મંજૂર કરવાની રહેશે અને આ ડીઝાઈનની મંજૂરીમાં તાત્કાલિક મુશ્કેલી હોય તો યાત્રિક વિભાગની આઈટમ માટે કાર્યપાલક ઈજનેર, યાત્રિક વિભાગની મંજૂરી લેવાની રહેશે અને સિંચાઈ વિભાગની આઈટમ હોય તો જરૂર જણાયે સિંચાઈ વિભાગના સ્થાનિક કાર્યપાલક ઈજનેર (સિંચાઈ)ની મદદ લેવાની રહેશે અને ચેકડેમની ડીઝાઈન સ્થાનિક પોલીટેકનીક કે અન્ય સંસ્થા પાસે કરાવવાની જરૂરીયાત રહેતી હોય તો તે પણ કરાવી શકાશે.

ઉપરોક્ત બાબતોનો સમાવેશ તા. ૨૯.૧૯૭૧ના ઠરાવ ક્રમાંક: રીયાર્જ/૪૩૭૬ની સાથે બોર્ડેલ પરિશિષ્ટ-૧'માં કરવાનો રહેશે, એટલે કરારનામાની શરતોમાં તે પ્રમાણે ફેરફાર કરવાનો રહેશે.

ઉક્ત સૂચનાનો અમલ તાત્કાલિક અસરથી કરવાનો રહેશે.

૨૨.૧.૯૯
(પી. કે. શાહ)

મુખ્ય ઈજનેર (આયોજન અને નિયંત્રણ)

નકલ સવિનય રવાના પ્રતિ :

- (૧) માનનીય મંત્રીશ્રી, પાણી પુરવઠાના અંગત મદદનીશશ્રી
- (૨) માન. નાયબ મંત્રીશ્રી પાણી પુરવઠાના અંગત મદદનીશશ્રી
- (૩) માન. અધ્યક્ષશ્રીના કાર્યકારી સચિવશ્રી, બોર્ડ કચેરી, ગાંધીનગર
- (૪) સચિવશ્રી (પા પુ) નર્મદા, જળસંપત્તિ અને પાણી પુરવઠા વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- (૫) સભ્ય સચિવશ્રી, ગુ.પા.પુ. અને ગટર વ્ય. બોર્ડ, ગાંધીનગર
- (૬) ખાસ ફરજ પરના અધિકારીશ્રી (પા પુ) નર્મદા, જળસંપત્તિ અને પાણી પુરવઠા વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
- (૭) મુખ્ય ઈજનેરશ્રી, ઝોન-૧/૨/૩, વડોદરા/અમદાવાદ/રાજકોટ
- (૮) મુખ્ય ઈજનેરશ્રી (પ્લાનીંગ) બોર્ડ કચેરી, ગાંધીનગર
- (૯) મુખ્ય ઈજનેરશ્રી (કવોલીટી કન્ટ્રોલ) બોર્ડ કચેરી, ગાંધીનગર
- (૧૦) નિયામકશ્રી, આઈઈસી સેલ, ગુજરાત જલસેવા તાલીમ સંસ્થા, સેક્ટર-૧૫, ગાંધીનગર.
- ✓ (૧૧) મુખ્ય ઈજનેરશ્રી (યાં) બોર્ડ કચેરી, ગાંધીનગર
- (૧૨) નિયામકશ્રી, જલસેવા તાલીમ સંસ્થા, સેક્ટર-૧૫, ગાંધીનગર
- (૧૩) નાણાંકીય નિયંત્રકશ્રી, બોર્ડ કચેરી, ગાંધીનગર
- (૧૪) અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી (સર્વે)
- (૧૫) કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી (સર્વે)

સર્વે મુખ્ય ઈજનેરશ્રીઓને વિનંતી કરવાની કે, આ ઠરાવની નકલ તેમના વહીવટી તાબા હેઠળનાં સંબંધિત તાત્કાલિક અધિકારીઓને જાણ સારું મોકલવા સારું.