

ગુજરાત પાણી પુરવઠા અને ગટર વ્યવસ્થા બોર્ડ  
ગાંધીનગર

પરિપત્ર.

વિષય:- ૮" (આઠ ઇંચ-૨૦૦ મી.મી.) વ્યાસના બોરના બદલે ૧૦" (દસ ઇંચ-૨૫૦મી.મી.)  
બોર શારકામ બાબત.

સંદર્ભ:- બોર્ડ કચેરીના પરિપત્ર નં.મુ.ઇ.(યાં)/પરિપત્ર/બોર-એમ-૪/૪૦૮, તા.૭-૩-૦૩.

આમુખ:-

સંદર્ભિત પરિપત્ર મુજબ ૮" (આઠ ઇંચ-૨૦૦ મી.મી.) વ્યાસના બોરની જગ્યાએ ૧૦" (દસ ઇંચ-૨૫૦મી.મી.) વ્યાસના બોર, બોર્ડ કચેરીની પૂર્વ મંજૂરીથી કરવા ની નીતિ હતી. મંજૂરીની પ્રક્રિયામાં ઝડપ લાવવા આ સત્તાને વિકેન્દ્રીકરણ ધોરણે આપવાનું નક્કી કરી, જે અન્વયે નીચે મુજબ આદેશ કરવામાં આવે છે.

આદેશ:-

૧. સંદર્ભિત પત્રથી કરેલ પરિપત્ર આ પરિપત્રની તારીખથી રદ થયેલ ગણાશે.  
આ પ્રકારની દરખાસ્તની મંજૂરી નીચેના અધિકારીશ્રીઓની બનેલી કમિટીને આપવામાં આવે છે.

૨૧૯  
૧૧/૫/૧૨

કમિટીના અધ્યક્ષશ્રી - મુખ્ય ઇજનેરશ્રી (ઝોન) સંબંધિત ઝોન કચેરી  
સભ્યશ્રી - અધિક્ષક ઇજનેરશ્રી (યાં) સંબંધિત વર્તુળ કચેરી  
સભ્યશ્રી - જીઓફાઇલોલોજિસ્ટ સંબંધિત વર્તુળ કચેરી.  
સભ્યશ્રી - કા.ઇ.શ્રી (સંલગ્ન) - કન્વીનરશ્રી.

- ઝોન - ૪ કચ્છ - ભૂજ ખાતે હાલમાં અધિક્ષક ઇજનેરશ્રી (યાં) ની જગ્યા / અધિકારીશ્રી ન હોય, સંબંધિત સિવિલ વર્તુળ કચેરીના અધિક્ષક ઇજનેરશ્રી કમિટીના સભ્યશ્રી રહેશે.
- મંજૂરી આપતાં પહેલા તાંત્રિક તથા આર્થિક પાસાની છલાવટ કરી મંજૂરી આપવાની રહેશે.


PB

Send to All  
EE

૧૧/૫/૧૨

નંબર:મુ.ઇ.(યાં)/૨૦૧૨/ પરિપત્ર/૮" ને બદલે ૧૦" બોર /એમ-૩/૫૩૦/૧૨.

તા.૦૫-૦૫-૨૦૧૨

  
(જે.સી.પટેલ)

મુખ્ય ઇજનેર (યાં)

નકલ સાદર રવાના પ્રતિ:-

1. માન.અધ્યક્ષશ્રીના અંગત મદદનીશશ્રી, માન.અધ્યક્ષશ્રીનું કાર્યાલય બોર્ડ કચેરી, ગાંધીનગર
2. માન.સભ્ય સચિવશ્રીના અંગત મદદનીશશ્રી, માન.સભ્ય સચિવશ્રીનું કાર્યાલય બોર્ડ કચેરી ગાંધીનગર.

નકલ શુભેચ્છાસહ રવાના પ્રતિ:-

1. મુ.ઇ.શ્રી, (મોની.- પ્લાનીંગ), બોર્ડ કચેરી, ગાંધીનગર.
2. મુ.ઇ.શ્રી, (ઝોન-૧,૨,૩,૪), ગુ.પા.પુ.અનેગ..વ્ય.બોર્ડ, વડોદરા/અમદાવાદ/રાજકોટ/ભુજ.
3. અધિક્ષક જળભૂસ્તરશાસ્ત્રી, બોર્ડ કચેરી, ગાંધીનગર.
4. અધિક્ષક ઇજનેરશ્રી, જા.આ.યાં.વર્તુળ, અમદાવાદ/વડોદરા/રાજકોટ

નકલ રવાના પ્રતિ:-

1. કા.ઇ.શ્રી (યાં) (સર્વે)
2. માસ્ટર ફાઇલ/સરકયુલ ફાઇલ.

PB/200-250 DRB/22

૧૨૫૭ / ૦૧૨-૧૯૧/૫૧૦૧૨


To

Ex. Eng.

PH M. Dr.

A'band/Mehsana/Palampur/H'g.

For information & n.a.

  
Superintending Engineer,  
Public Health Mech. Circle,  
(Guj. W. S. & S. Board),  
Ahmedabad.





## ગુજરાત પાણી પુરવઠા અને બટરવ્યવસ્થા બોર્ડ

અધિકારીઓ, ઇ.સી. બ્લોક-૧૦, સેન્ટ્રલ ઓફિસ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૨

૨૫/૮

### પરિપત્ર

વિષય : ૮ " વ્યાસના બોરના માટે ૨૦ " વ્યાસના બોર કારકામ બાબત...

અનુ. : પાસ કરજ પરના અધિકારીશ્રી (ન.જ.સ. અને પા.પુ.) પર  
નં. વીડબલ્યુએસ/૧૦૮૮/૨૧૩૪/૫-૪/ તા. ૫/૧૦/૮૮

આમુખ : -

સંદર્ભિત પત્રથી નર્મદ, જળસંપત્તિ અને પાણી પુરવઠા વિભાગ ક્વારા જે ગામોએ ૫૦૦૦ કે તેથી વધુ વસ્તી ધરાવતા ગામોએ ૮ " નો બોર ૧૦ " નો બોર કારકામ માટેની બોર્ડની ડેપાસ્ટને બહાલી આપેલ છે.

આ સંદર્ભ વિશેષ સ્પષ્ટતાઓ નીચે મુજબ બહાર પાડવામાં આવે છે.

- (૧) જે ગામની વસ્તી ૫૦૦૦ કે તેથી વધુ હોય તથા તે ગામે અન્ય કોઈ પીવાના પાણીનો સોર્સ ન હોય ત્યાંજ ૧૦ " ના બોર બોર્ડ કચેરીની પુર્વ મંજૂરી લઈ કરવા.
- (૨) જે ગામની વસ્તી ૫૦૦૦ કે તેથી વધુ હોય અને ત્યાં અન્ય પીવાના પાણીનો બોર હયાત હોય તથા પીજા બોરની ડેપોઝિટ હોય તો ૮ " નો બોર કરવો.
- (૩) જ્ય યોજના માટેના ૨૦ " વ્યાસના બોર બોર્ડ કચેરીની પુર્વ મંજૂરી મેળવી કરવા.

(કે. કે. જાડેજા)  
મુખ્ય ઇજનેર (યાં)

જા. ન. મુ. ઇ. / (યાં) પરિપત્ર/બોર/એમ-૪/૪૦૮

૭.૩.૦૩

નકલ મુજબના રવાના પ્રતિ : -

- અંગત મદદનીશશ્રી મા. અધ્યક્ષશ્રી કાર્યાલય
- અંગત મદદનીશશ્રી સભ્ય સચિવશ્રી કાર્યાલય
- મુખ્ય ઇજનેરશ્રી સર્વે

નકલ રવાના પ્રતિ : -

અ. ઇ. શ્રી જા. આ. યાં. વર્તુળ અમદાવાદ/વડોદરા/રાજકોટને જાણ સારૂ.