



ગુજરાત જલસેવા તાલીમ સંસ્થા

ગુજરાત પાણી પુરવઠા અને ગટર વ્યવસ્થા બોર્ડ, ગાંધીનગર

સંયુક્ત નિયામક (વ)

પત્ર ક્રમાંક.:જલસેવા/વર્ગ-૨૪(વ) પરિક્ષા/ ૧૩૭ /૨૦૧૯

તા.૨૩/૦૧/૨૦૧૯

વિષય : ખાતાકીય પરિક્ષા વર્ગ-૨૪માં નાપાસ થયેલ જાન્યુઆરી-૨૦૧૯માં લેવાયેલ લેખિત પરિક્ષાનું પરિણામ જાહેર કરવા બાબત.

સંદર્ભ : (૧) બોર્ડ કચેરીના ખાનગી પત્ર જા.નં. મકમ શાખા-૧/૧૦૯૧/૨૬૨/૪

તા.૦૨/૦૭/૧૯૯૧

(૨) ગુજરાત સરકારશ્રીના સામાન્ય વહીવટ વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક ખતપ/


૧૦૦૪-૧૪૭૩-ક તા.૧૭/૦૨/૨૦૦૬

ગુજરાત પાણી પુરવઠા અને ગટર વ્યવસ્થા બોર્ડ, ગાંધીનગર હસ્તકની ગુજરાત જલસેવા તાલીમ સંસ્થા, ગાંધીનગર દ્વારા ખાતાકીય પરિક્ષા વર્ગ-૨૪માં નાપાસ થયેલ તા.૦૯ થી ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ના રોજ કરેલ હતું. પરિક્ષામાં કુલ ૩૫ કર્મચારી નાપાસ થયેલ યાદી આધારિત નામાવલી સામે કુલ ૦૧ કર્મચારી ગેરહાજર રહેલ આ પરિક્ષાનું પરિણામ નિયમોને આધિન આ સાથેના પત્રક મુજબ જાહેર કરવામાં આવે છે.

જેની સંબંધિત સર્વે કર્મચારી અને કચેરીએ નોંધ લેવી આ પરિક્ષા પાસ કર્યા અંગેની નોંધ પરિણામ પત્રક સાથે કર્મચારીઓની સેવાપોથીમાં કરવાની જાણ કરવામાં આવે છે.

નાપાસ થયેલ ઉમેદરવારના કિસ્સામાં સરકારશ્રી/બોર્ડના પરિપત્ર ગુજરાત સરકારશ્રીના સામાન્ય વહીવટ વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક ખતપ/૧૦૦૪-૧૪૭૩-ક તા.૧૭/૦૨/૨૦૦૬ અનુસાર જે વિષયમાં ૬૦ અથવા તેથી વધુ ગુણ મેળવેલ છે. તે વિષયની પરિક્ષા આપવામાંથી મુક્તિ આપવામાં આવેલ છે.

બિડાણ : પરિણામ પત્રક (ખાતાકીય પરિક્ષા વર્ગ-૨૪)


(બી.કે.જાલા)

સંયુક્ત નિયામક (વ)

નકલ સવિનય રવાના પ્રતિ :

- માન્ય સભ્ય સચિવશ્રીના કાર્યકારી સચિવશ્રી, ગુ.પા.પુ અને ગ.વ્ય.બોર્ડ, ગાંધીનગર તરફ જાણ સારું.
- મુખ્ય વહીવટી અધિકારીશ્રી, ગુ.પા.પુ અને ગ.વ્ય.બોર્ડ, ગાંધીનગર તરફ જાણ સારું.
- મુખ્ય ઇજનેરશ્રી, ઝોન - ૧/૨/૩/૪/૫, વડોદરા, અમદાવાદ, રાજકોટ, ભુજ (કચ્છ), જુનાગઢ.

નકલ રવાના પ્રતિ :

- અધિક્ષક ઇજનેરશ્રી, સંબંધકર્તા તરફ જાણ સારું.
- કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી, સંબંધકર્તા તરફ જાણ સારું.
- નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી, સંબંધકર્તા તરફ જાણ સારું.
- તાલીમાર્થી સર્વે તરફ જાણ સારું.

"ગ" રોડ, સેક્ટર ૧૫, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૬, ગુજરાત.

ફોન : (૦૭૯) ૨૩૨૨૩૩૦૭, ફેક્સ : ૨૩૨૨૩૨૪૩

Result of Departmental Examination (Junior Clerk & Typist - 2019)

Exam Seat No. Jan-19	Name of candidate	Name of office	Designation	Out of 100	Result	100	Result	100	Result	100	Result	100	Result	Final Result
			(વહીવટી સામાન્ય જ્ઞાન)			વહીવટી સેવાનિયમો અને પત્રલેખન		હિસાબી બાંધકામ નિતિ-નિયમો		કેશ્યુક અને હિસાબો		સ્કોર		
1	શ્રી એ.આર.પટેલ	જા.આ.વ., ગોધરા	જુ.કલાર્ક	Exempted		Exempted		54	Pass	50	Pass	Exempted		Pass
2	શ્રી એ.આર.પટેલ	જા.આ.યાં.પે.વિ., ચિખલી	જુ.કલાર્ક	Exempted		Exempted		62	Pass	Exempted		Exempted		Pass
3	શ્રી બી.એસ.વસાવા	જા.આ.વ., વડોદરા	જુ.કલાર્ક	Exempted		54	Pass	57	Pass	Exempted		66	Pass	Pass
4	શ્રી બી.એન.આચાર્ય	જા.આ.યાં.વ., અમદાવાદ	જુ.કલાર્ક	57	Pass	33	Fail	40	Fail	45	Fail	59	Pass	Fail
5	શ્રી ડી.જી.ચૌધરી	જા.આ.યાં.વિ., રાજકોટ	જુ.કલાર્ક	Exempted		Exempted		53	Pass	Exempted		Exempted		Pass
6	કુ.ડી.જે.મકવાણા	જા.આ.સુ.પે.વિ., પાલીતાણા	જુ.કલાર્ક	Exempted		Exempted		51	Pass	Exempted		68	Pass	Pass
7	શ્રી ડી.એમ.મકવાણા	જા.આ.બાં.વિ., રાજકોટ	જુ.કલાર્ક	68	Pass	Exempted		61	Pass	50	Pass	Exempted		Pass
8	શ્રી ડી.એસ.ભાટીયા	જા.આ.વનુળ, મહેસાણા	જુ.કલાર્ક	62	Pass	51	Pass	50	Pass	51	Pass	64	Pass	Pass
9	શ્રી જી.એલ.વાળા	જા.આ.યાં.વ., અમદાવાદ	જુ.કલાર્ક	60	Pass	48	Fail	43	Fail	51	Pass	63	Pass	Fail
10	શ્રી હિરેન આર.રાઠોડ	જા.આ.વ., અમદાવાદ	જુ.કલાર્ક	Exempted		Exempted		55	Pass	Exempted		Exempted		Pass
11	શ્રી એચ.જે.સુથાર	જા.આ.યાં.વ., અમદાવાદ	જુ.કલાર્ક	Exempted		Exempted		55	Pass	Exempted		61	Pass	Pass
12	શ્રી આઈ.આર.લીંબાચીયા	જા.આ.વ., હિંમતનગર	જુ.કલાર્ક	Exempted		Exempted		53	Pass	Exempted		Exempted		Pass
13	શ્રી જયમીન ડી.વાળા	ઝોન-૫, જુનાગઢ	જુ.કલાર્ક	Exempted		Exempted		64	Pass	Exempted		66	Pass	Pass
14	શ્રી કે.સી.ચાવડા	જા.આ.વનુળ, મહેસાણા	જુ.કલાર્ક	Exempted		Exempted		62	Pass	Exempted		66	Pass	Pass
15	શ્રી કે.વી.બથવાર	જા.આ.બાં.વિ., રાજકોટ	જુ.કલાર્ક	Exempted		Exempted		62	Pass	Exempted		65	Pass	Pass
16	શ્રી આર.જી.પટેલ	જા.આ.વ., વલસાડ	જુ.કલાર્ક	73	Pass	Exempted		50	Pass	60	Pass	Exempted		Pass
17	શ્રી પી.બી.પટેલ	જા.આ.વ., વલસાડ	જુ.કલાર્ક	Exempted		Exempted		60	Pass	Exempted		Exempted		Pass
18	શ્રી એસ.જી.સોલંકી	જા.આ.વ., પાલનપુર	જુ.કલાર્ક	63	Pass	Exempted		50	Pass	64	Pass	Exempted		Pass
19	શ્રી એસ.કે.સીંગ	જા.આ.બાં.વિ., ભુરુચ	જુ.કલાર્ક	Exempted		50	Pass	50	Pass	67	Pass	Exempted		Pass
20	શ્રી એસ.કે.રાવળ	જા.આ.વ., પાલનપુર	જુ.કલાર્ક	52	Pass	45	Fail	24	Fail	43	Fail	54	Pass	Fail
21	શ્રીમતી એસ.એચ.મહેતા	જા.આ.યાં.વિ., ભાવનગર	જુ.કલાર્ક	Exempted		Exempted		75	Pass	Exempted		Exempted		Pass
22	શ્રી એસ.બી.ગોહીલ	જા.આ.બાં.વિ., પોરબંદર	જુ.કલાર્ક	Exempted		Exempted		60	Pass	55	Pass	Exempted		Pass
23	શ્રી સન્ની એમ.મઢવી	જા.આ.બાં.વિ.ભચાઉ	જુ.કલાર્ક	Exempted		Exempted		61	Pass	Exempted		Exempted		Pass
24	શ્રી સામંત જી.ધારેસા	જા.આ.સુ.પે.વુ., માંગરોળ	જુ.કલાર્ક	61	Pass	Exempted		50	Pass	64	Pass	Exempted		Pass
25	શ્રી એસ.આર.રાનોજી	જા.આ.બાં.વિ. લીંબડી	જુ.કલાર્ક	Exempted		Exempted		54	Pass	58	Pass	Exempted		Pass
26	શ્રીમતી તન્વી એમ.જાની	જા.આ.બાં.વિ., મોરબી	જુ.કલાર્ક	Exempted		Exempted		69	Pass	Exempted		Exempted		Pass
27	શ્રી વી.કે.ભોજક	જા.આ.વનુળ, મહેસાણા	જુ.કલાર્ક	Exempted		Exempted		55	Pass	Exempted		Exempted		Pass
28	શ્રીમતી વી.આર.પટેલ	જા.આ.યાં.વ., અમદાવાદ	જુ.કલાર્ક	68	Pass	Exempted		65	Pass	Exempted		Exempted		Pass
29	શ્રી વી.એ.ચાવડા	જા.આ.વ., પાલનપુર	જુ.કલાર્ક	65	Pass	50	Pass	50	Pass	70	Pass	Exempted		Pass
30	શ્રીમતી વી.એચ.પટેલ	જા.આ.વ., વલસાડ	જુ.કલાર્ક	Exempted		Exempted		57	Pass	73	Pass	Exempted		Pass
31	શ્રી વી.આર.યાદવ	જા.આ.સુ.પે.વિ., જસદણ	જુ.કલાર્ક	Exempted		Exempted		62	Pass	Exempted		Exempted		Pass
32	શ્રી એન.પી.સુમરા	જા.આ.વનુળ, ભાવનગર	જુ.કલાર્ક	Exempted		Exempted		62	Pass	63	Pass	62	Pass	Pass
33	શ્રીમતી આર.યુ.પારેખ	જા.આ.વ., અમદાવાદ	જુ.કલાર્ક	Absent		Absent		Absent		Absent		Absent		Fail
34	શ્રી ઝેડ.એસ.શેખ	બોર્ડ કચેરી, ગાંધીનગર	જુ.કલાર્ક	Exempted		60	Pass	43	Fail	67	Pass	Exempted		Fail
35	શ્રી એસ.એમ.આરબ	જા.આ.યાં.વિ., ભુજ	જુ.કલાર્ક	Exempted		Exempted		54	Pass	72	Pass	Exempted		Pass
Summary				Total Candidates	35	Total Pass	30	Candidates	Total Fail	5	Candidates			

નોંધ : નાપાસ થયેલ ઉમેદવારના કિસ્સામાં સરકારશ્રી/બોર્ડના પરિપત્ર ગુજરાત સરકારશ્રીના સામાન્ય વહીવટ વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક ખતપ/૧૦૦૪-૧૪૭૩-ક તા.૧૭/૦૨/૨૦૦૬ અનુસાર જે વિષયમાં ૬૦ અથવા તેથી વધુ ગુણ મેળવેલ છે. તે વિષયની પરિક્ષા આપવામાંથી મુક્તિ આપવામાં આવેલ છે.



(બી.કે.ઝાલા)

અધ્યક્ષ

પ્રાતાકીય પરીક્ષા વહીવટી સમિતિ અને સંયુક્ત નિયામક (વ),
જીજેટીઆઇ ગાંધીનગર