

ટેન્ડર સાથે સંકળાયેલ નાણાંકીય  
બાબતો અંગે તકેદારી રાખવા બાબત.

ગુજરાત પાણી પુરવઠા અને ગટર વ્યવસ્થા બોર્ડ

જલસેવા ભવન, સે.૧૦ એ ગાંધીનગર

પરિપત્ર નં. એબી/૨૦૧૬-૧૭/પરિપત્ર/જનરલ/૭૫


તા. ૪/૦૯/૨૦૧૭

ઉપરોક્ત વિષય પરત્વે જણાવવાનું કે, બોર્ડના તાબા હેઠળની ક્ષેત્રિય કચેરીઓ દ્વારા ટેન્ડરનો સ્વીકૃતિ પત્ર આપ્યા બાદ જે તકેદારી રાખવી જોઈએ તે રાખવામાં આવતી નથી. પરિણામે દરખાસ્તો ખુબ જ મોડી મંજૂર થાય છે અને ઓડીટ પેરાઓ ઉપસ્થિત થાય છે તેથી નીચે જણાવેલ નાણાંકીય બાબતોની સુચનાઓનું ચુસ્તપણે અમલ કરવા જણાવવામાં આવે છે.

- (૧) સુધારેલી વહીવટી મંજૂરી જરૂરી હોય તો તે મેળવવાની પ્રક્રિયા સૌ પ્રથમ પુર્ણ કરવી.
- (૨) સમય મર્યાદાનો વધારો સક્ષમ કક્ષાએથી મંજૂર કરાવવાનો રહેશે. સમય મર્યાદા મંજૂર ન થાય ત્યાં સુધી લીકવીડેટેડ ડેમેજીસ પેટે નિયમોનુસાર કપાત કરવાની રહેશે.
- (૩) ટેન્ડરની શરતો મુજબ ઇજારદાર દ્વારા મુળ સમય મર્યાદા દરમ્યાન ભૌતિક કામગીરીમાં પ્રગતિ ન જળવાય તો તે અંગેની જરૂરી કપાત કરી ડીપોઝીટમાં રાખવાની રહેશે.
- (૪) બેન્ક ગેરંટીની સમય મર્યાદા આગોતરી વધારી લેવડાવવાની રહેશે. જે કિસ્સામાં બેન્ક ગેરંટીની સમય મર્યાદા વધારવામાં આવેલ નહીં હોય અને બેન્ક ગેરંટી રદ થયેલ હશે તો સબંધિત કર્મચારી/અધિકારીશ્રીની જવાબદારી રહેશે.
- (૫) કામમાં વધારો/વધારાની બાબત કામ શરૂ કરતા પહેલાં સક્ષમ કક્ષાએથી પુર્વ મંજૂરી મેળવીને જ કરાવવાનું રહેશે. સક્ષમ કક્ષાએ મંજૂરી મેળવેલ નહીં હોય તેવી વધારો/વધારાની બાબતની મંજૂરી અંગેની પડતર દરખાસ્તો દિન-૧૫ માં જરૂરી આધાર/પુરાવા/દસ્તાવેજો સાથે રજૂ કરવા તાકીદ કરવામાં આવે છે. અતિ વિલંબથી રજૂ કરવામાં આવતી દરખાસ્તોને મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં જેની ખાસ નોંધ લેવી. મંજૂરીની અપેક્ષાએ ઇજારદારશ્રીને ૭૫% ચુકવણું કરવાની પ્રથા સત્વરે બંધ કરવાની રહેશે.
- (૬) ઉપરોક્ત મુદ્દા નં.૫ માં કામમાં જથ્થામાં વધારો/વધારાની બાબતના પરિણામે જે વધારાની રકમ ચુકવવાપાત્ર થશે તેને અનુરૂપ બેન્ક ગેરંટીની રકમ/સીક્યોરીટી ડીપોઝીટની રકમ વધારાવાની રહેશે.
- (૭) ટેન્ડરની તમામ શરતો પરિપુર્ણ થયા બાદ “ડીફેક્ટ લાયાબીલીટી પિરિયડ” પૂર્ણ થયા બાદ, કામ અંગેની કોઈ રજૂઆત/ફરિયાદ/તપાસ બાકી નથી તે અંગેની તમામ

પ્રકારની ચકાસણી કર્યા બાદ જ પ્રોજેક્ટ ઇન્યાર્જ દ્વારા સીક્યોરીટી ડીપોઝીટ ટેન્ડરની શરતો અનુસાર પરત કરવાની રહેશે.

- (૮) અધિક્ષક ઇજનેરશ્રી/મુખ્ય ઇજનેરશ્રી/સભ્ય સચિવશ્રી/માન.અધ્યક્ષશ્રી/ અગ્રસચિવશ્રી/ તકેદારી આયોગના અધિકારીશ્રીઓની સ્થળ મુલાકાત અન્વયે અપાયેલ નિરિક્ષણ નોંધની સુચનાઓને ગંભીરતાથી ધ્યાને લેવી. તેઓ દ્વારા જણાવાયેલ મુદ્દાઓની પૂર્તતા સક્ષમ કક્ષાએ રજૂ કરી પૂર્તતા સ્વીકારાયેલ હોવાની વિગતો મેળવવાની રહેશે અને આ બાબતનો ઉલ્લેખ સંબંધિત દરખાસ્તમાં કરવાનો રહેશે.
- (૯) તા. ૨૮-૫-૨૦૦૭ નાં નાણાં નિયંત્રકશ્રીનાં સત્તા સોંપણીના પરીપત્રમાં દર્શાવેલ તમામ શરતોનો ચુસ્તપણે અમલ કરવાનો રહેશે.

  
(તુષાર એમ. ધોળકિયા)  
સભ્ય સચિવ

પ્રતિ,

- (૧) મુખ્ય ઇજનેરશ્રી, ઝોન-૧ વડોદરા/ઝોન-૨ અમદાવાદ, ઝોન-૩ રાજકોટ/  
ઝોન-૪ ભુજ/ઝોન-૫ જુનાગઢ
- (૨) મુખ્ય ઇજનેરશ્રી (ટેકનીકલ)/અર્બનસેલ, વડી કચેરી, ગાંધીનગર.
- (૩) મુખ્ય ઇજનેરશ્રી (પ્લાં/મોની) વડી કચેરી, ગાંધીનગર.
- (૪) મુખ્ય ઇજનેરશ્રી, (યાંત્રિક) વડી કચેરી, ગાંધીનગર.
- (૫) મુખ્ય ઇજનેરશ્રી, (મટીરીયલ), વડી કચેરી, ગાંધીનગર
- (૬) અધિક્ષક ઇજનેરશ્રી, તકેદારી સેલ, વડી કચેરી, ગાંધીનગર.

નકલ સવિનય રવાના

- માન. અધ્યક્ષશ્રીના કાર્યકારી સચિવશ્રી, વડી કચેરી, ગાંધીનગર.
- સભ્ય સચિવશ્રીના અંગત સચિવશ્રી વડી કચેરી, ગાંધીનગર.
- મુખ્ય કારોબારી અધિકારીશ્રી, વાસ્મો તરફ વિદિત થવા વિનંતી.
- વહીવટી સંચાલકશ્રી, ગુજરાત વોટર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લી. ગાંધીનગર તરફ વિદિત થવા વિનંતી.

નકલ રવાના

- નાણાં નિયંત્રકશ્રી, વડી કચેરી, ગાંધીનગર.
- મુખ્ય વહીવટી અધિકારીશ્રી, વડી કચેરી, ગાંધીનગર.